

Keramische raamdorpels

GEVELOPLOSSINGEN



Meer dan
bescherming
en afwerking
in één

Redenen om te kiezen voor keramische raamdorpels:

Keramische raamdorpels: meer dan bescherming en afwerking in één. Verkrijgbaar in tal van kleuren, diktes en formaten. Voor een opvallende, mooie en schone gevel. Een raamdorpel geeft een muur karakter met een duurzame en nette afwerking. Een brede diversiteit aan toepassingsmogelijkheden voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Ook raamdorpel accessoires zijn in diverse kleuren leverbaar.

1. Snelle en effectieve afvoer van regenwater door uitgekiende vorm
2. Gladde oppervlak is eenvoudig te reinigen en voorkomt ontsierende aanslag
3. Kleurecht en blijvend mooi
4. Individueel kleuraccent in de gevel
5. Onderhoudsvrij
6. Uitbreidbaar met bijpassend assortiment gevelstenen en muurafdekken



Geef muren karakter

Kleuren van bakstenen en dakpannen zijn bepalend voor de sfeer van een woning. Met het markante lijnenspel van raamdorpels breng je extra (kleur)accenten aan. Een keramische raamdorpel geeft een muur karakter.

Snel renoveren met keramische raamdorpels

Beeldkwaliteit, levensduur, kleurechtheid

Bij vervanging van kozijnen en het plaatsen van isolerende beglazing is vervanging van raamdorpels een logische keuze. Keramische raamdorpels bieden beeldkwaliteit, levensduur, kleurechtheid, weinig onderhoud en optimale bescherming.

Assortiment

1. Enkelvoudige muurafdek/verstekhoek (ezelsrug)


2. Shadow line (neussteen)
Voor horizontale belijning in de gevel, eventueel in combinatie met raamdorpels

3. Enkelvoudige muurafdek (ezelsrug)

4. Verstekhoek
Voor gebruik op plaatsen waar raamdorpels een hoek maken, zoals bij erkers

5. Einddorpel
Voorkomt dat vocht zich in de hoeken verzamelt; leverbaar met verticale groeven of met opstaande rand

6. Raamdorpel
Zorgt voor effectieve waterafvoer zodat de onderliggende gevel droog en schoon blijft




Meer informatie?
Kijk voor technische documentatie en verwerking op wienerberger.nl/raamdorpels

Kleurrijk, standaard en op maat

Op deze pagina's tonen wij het standaard kleurenpalet van wienerberger raamdorpels. Op aanvraag zijn nagenoeg alle RAL-kleuren leverbaar. Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden bij onze verkoopafdeling: T 088 - 118 51 11 en info.nl@wienerberger.com.

Standaard raamdorpels

Onverglaasde serie



ijzerklinker natuurrood

Verglaasde serie



lichtbruin donkerbruin donkerbruin hoogglans zwart zwart hoogglans

Touché serie



platinagrijs ivoor basaltgrijs

Forte raamdorpels

Verglaasde serie



lichtbruin donkerbruin zwart


Touché serie



basaltgrijs


Raamdorpelclips voor optimale ventilatie

Tussen een houten kozijn en een raamdorpel is een kleine ruimte nodig voor ventilatie om houtrot te voorkomen. Met de raamdorpelclip is deze ruimte zo gemaakt. De clip schuif je eenvoudig over de raamdorpel. De clips zijn leverbaar in drie verschillende formaten.




Kies en combineer

Het assortiment keramische raamdorpels en accessoires biedt maximale vrijheid in ontwerp. Het basisgamma raamdorpels wordt gecompleteerd door handige hulpmiddelen als verstekhoeken en einddorpels; en biedt extra esthetische mogelijkheden met kop- en neusstenen.



Einddorpel met groef Einddorpel (Forte) met groef Einddorpel met opstaande rand



Shadowline neussteen Verstekhoeken

Meer weten?
Kijk op wienerberger.nl/raamdorpels
Hier vind je onder meer technische detailtekeningen, referenties en verwerkingsadviezen.

Assortimentsoverzicht

Assortimentsoverzicht

		Onverglaasd	Natuurrood	Verglaasd				Touché			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raamdorpels											
Raamdorpel kering 20 mm	105 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	140 x 105 x 30				●		●				
	160 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	180 x 105 x 30				●		●				
	215 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	250 x 105 x 30	●	●	●	●		●		○	○	○
	280 x 105 x 30			●	●		●		○	○	○
Raamdorpel kering 20 mm - Forte	160 x 105 x 35			●	●		●				●
Raamdorpel kering 40 mm - Forte	160 x 105 x 35	●	●		●		●				●
Verstekhoeken											
Verstekhoek 20 mm 90° inwendig	160 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●				
Verstekhoek 20 mm 90° uitwendig	105 x 105 x 30	●	○	●	●	●	●	●			
	160 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	215 x 105 x 30	●	●	●	●	●		●			
	250 x 105 x 30		●	●	●		●				
	280 x 105 x 30			●	●		●				
Verstekhoek 20 mm 135° inwendig	160 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●				
Verstekhoek 20 mm 135° uitwendig	105 x 105 x 30			●	●	●	●				
	160 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	215 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●			
Verstekhoek 20 mm Forte 90° uitwendig	160 x 105 x 35			●	●		●				●
Verstekhoek 40 mm 90° uitwendig	160 x 105 x 30	●	●		●		●				
Einddorpels											
Einddorpel kering 20 mm met groef	160 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	215 x 105 x 30			●	●	●	●	●			
Einddorpel kering 20 mm met opstaande rand links/rechts	160 x 105 x 30	●	●	●	●	●	●	●			
Einddorpel kering 40 mm met groef	160 x 105 x 30				●		●				
Einddorpel kering 20 mm met groef - Forte	160 x 105 x 35			●	●		●				●
Shadowline - neusstenen											
Shadowline - neussteen standaard	150 x 105 x 30				●		●				
Shadowline - neussteen hoeken inwendig	150 x 105 x 30				●		●				
Shadowline - neussteen hoeken uitwendig	150 x 105 x 30				●		●				
Shadowline - neussteen Forte	150 x 215 x 35										
Shadowline - neussteen Forte hoeken uitwendig	150 x 215 x 35										
Muurafdekken											
Muurafdek ezelsrug	150 x 105 x 30	●			●		●				
	280 x 105 x 30	●			●		●				
Muurafdek samengestelde hoek verlijmd uitwendig 90°	280 x 105 x 30	●			●		●				
Muurafdek eindsteen / hoeken	150 x 105 x 30	●			●		●				
Muurafdek eindsteen (ezelsrug)	280 x 105 x 30	●			●		●				

1 IJzerklinker

2 Natuurrood

3 Lichtbruin

4 Donkerbruin

5 Donkerbruin hoogglans

6 Zwart

7 Zwart hoogglans

8 Ivoor

9 Platinagrijs

10 Basaltgrijs

● Uit voorraad leverbaar.

○ Op aanvraag

Op projectbasis zijn nagenoeg alle kleuren mogelijk.

- 1 IJzerlinker
- 2 Natuurrood
- 3 Lichtbruin
- 4 Donkerbruin
- 5 Donkerbruin hoogglans
- 6 Zwart
- 7 Zwart hoogglans
- 8 Ivoor
- 9 Platinagrijs
- 10 Basaltgrijs

- Uit voorraad leverbaar.
- Op aanvraag

Op projectbasis zijn nagenoeg alle kleuren mogelijk.



Datum: Februari 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)