


Jura Nova

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

Jura Nova

De Jura Nova heeft een licht gebogen vorm aan de zichtzijde, die overgaat in een strakke, rechte wel. Het is een zeer grote en daarmee economisch te verwerken dakpan. Ondanks het formaat kent deze dakpan een relatief laag gewicht. De Jura Nova kenmerkt zich verder door zijn strakke en gladde afwerking. Het resultaat is een nauwsluitende belijning op het dak.

Toepassing

Door zijn elegante lijnvoering is de Jura Nova geschikt voor zeer uiteenlopende dakvormen. Deze grootformaat dakpan kan op variabele latafstanden worden verwerkt. Dat maakt de Jura Nova bij uitstek geschikt voor moderne bouwen renovatieprojecten.

Afwerking

Bij de Jura Nova hoort een uitgebreid assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Daarmee kan het dak zowel technisch als esthetisch tot in de puntjes worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood



leikleur mat engobe

Technische specificaties

Gewelfde pan met dubbele zijsluiting, dubbele overlapping en variabele laftafstand





Afmetingen (b x l)	303 x 471 mm
Latafstand	335 - 390 mm
Dekkende breedte	263 mm
Gewicht	4,25 kg/stuk
Aantal per m ²	9,7 - 11,3
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Tikpanhaak nr. 214 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.


Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten


1001 Halfronde vorst




1041 Halfrond begin- en eindplaatje




2200 Chaperonvorst




2240 Kopplaat



1061 Halfronde beginkeper




1001 Halfronde vorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan



0000 Jura Nova dakpan




7090 Rechter gevelpan




Overige hulpstukken

8030 Driekwart pan




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




*Alleen op maat leverbaar (verlijmd)



8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 30 cm²



8729 Dakdoorvoerpan Ø 150 mm incl. kapje + aansluitset



Vorstenhoeden

5330 Vorstenhoed 3 x 1001**5610** Vorstenhoed 4 x 1001



Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)