

MaduraMax

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

MaduraMax

Groots in efficiency en groots in duurzaamheid. Dat zijn de twee belangrijkste kenmerken van de nieuwe keramische MaduraMax grootformaat dakpan van wienerberger. Dankzij het grote formaat en de modulaire verwerking is de MaduraMax de perfecte keuze voor grootschalige binnenstedelijke dakrenovaties en seriematige nieuwbouw, passend in het Nederlandse dakenlandschap.

Modulaire verwerking

De MaduraMax grootformaat dakpan is modulair verwerkbaar. Op elke breedte met hele dakpannen inpasbaar dus. Je werkt niet alleen sneller, maar ook economischer. Dankzij het grote formaat zijn er minder dakpannen (9,9 - 11,3 per m²), panhaken en panlatten nodig.

Afwerking

Bij de MaduraMax hoort een passend assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood+



leikleur mat engobe



zwart edel-engobe

Technische specificaties

Grootformaat holle pan met variabele zij- en kopsluiting

Afmetingen (b x l)	303 x 476 mm
Latafstand	355 - 395 mm
Dekkende breedte	250 - 257 mm
Gewicht	3,7 kg/stuk
Aantal per m ²	9,9 - 11,3
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	
Panhaak	Tikpanhaak nr. 243 rvs




Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.








Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling

Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten


1215 Halfronde begin-/Eindvorst vario

1200 Halfronde vorst vario

1250 Halfronde vorst met dubbele wel vario

1260 Halfronde beginkeper vario

1200 Halfronde vorst vario

3110 Beginschubvorst

3100 Beginschubvorst


Gevelpannen


7080 Linker gevelpan






0000 MaduraMax dakpan







7090 Rechter gevelpan



Overige hulpstukken



8050 Pan met dubbele wel

8035 4/5 pan

8200 Knikpan op maat (verlijmd)*


*Alleen op maat leverbaar (verlijmd)


8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met kunststof rooster 29 cm²

8655 Mussenpan

8660 Gierzwaluwpan

8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125mm


Vorstenhoeden



vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers





t-vorstenhoed tussen 3 vorsten






vorstenhoed tussen 4 hoekkepers



vorstenhoed tussen plat dak / hellend dak



Pironnen





Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)