

OVH Klassiek

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

OVH Klassiek

De OVH Klassiek is een bijzondere keramische dakpan met een authentiek uiterlijk. Dat maakt deze dakpan bij uitstek geschikt voor traditionele Hollandse daken met een historische uitstraling. Voor de renovatie van monumentale panden bijvoorbeeld, of rustieke boerderijen. Maar ook prestigieuze nieuwbouw in historiserende bouwstijl werk je perfect af met de OVH Klassiek.

Toepassing

De OVH Klassiek is geschikt voor vele toepassingen. Het panmodel leent zich voor alle dakvormen.

Afwerking

Bij de Modula hoort een compleet assortiment keramische hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren


Bij de OVH Klassiek hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood

vieilli blauw
gesmoordvieilli
roodzwart
satinetroestkleur
blauw gesmoordroestkleur
zwart satinetblauw
gesmoord

Technische specificaties

Opnieuw Verbeterde Holle pan met overdekkende wel

Afmetingen (b x l)	267 x 367 mm
Latafstand	308 mm
Dekkende breedte	204 mm
Gewicht	2,46 kg/stuk
Aantal per m ²	15,9
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	
Panhaak	Tikpanhaak OVH Klassiek rvs Twintikker OVH Klassiek rvs





Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.








Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling

Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten


1215 Halfronde begin-/eindvorst vario

1200 Halfronde vorst vario

1250 Halfronde vorst met dubbele wel vario

1260 Halfronde beginkeper vario

1200 Halfronde vorst vario

3110 Beginschubvorst

3100 Schubvorst


Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 OVH Klassiek dakpan




7090 Rechter gevelpan




7280 Linker gevelknikpan




8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan




7380 Linker ondergevelpan



8300 Onderpan




7390 Rechter ondergevelpan




*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.7)

Gevelpannen


7580 Linker gevelchaperonpan



8500 Chaperonpan




7590 Rechter gevelchaperonpan




Overige hulpstukken


8050 Pan met dubbele wel




8010 Halve pan




8250 Knikpan met dubbele wel




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*



8350 Onderpan met dubbele wel










8300 Onderpan





*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.7)

Overige hulpstukken


8550 Chaperonpan met dubbele wel

8500 Chaperonpan

8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 25 cm²

8655 Mussenpan

8660 Gierzwaluwp

8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125 mm

8958 Kabeldoorvoerpan met neopreen ring


Vorstenhoeden



vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers





t-vorstenhoed tussen 3 vorsten






vorstenhoed tussen 4 hoekkepers



vorstenhoed tussen plat dak / hellend dak



Pironnen





Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)