

— Dakoplossingen

Standard Mulden

Technische informatie



— Dakoplossingen

Standard Mulden

De Standard Mulden is een vlakke keramische dakpan voorzien van een tussenrib met twee facetkanten. De tussenrib scheidt de pan in twee afzonderlijke goten. Deze geven het dakvlak een kort golvend uiterlijk.



natuurrood



leikleur mat engobe



Toepassing

De Standard Mulden komt op vele dakvormen uitstekend tot haar recht. Dit panmodel kan zowel recht als in verband worden verwerkt.

Afwerking

Bij de Standard Mulden hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.







Technische specificaties








Vlakke muldenpan met variabele kopsluiting

Afmetingen (b x l)	242 x 420 mm
Latafstand	336 - 347 mm
Dekkende breedte	210 mm
Gewicht	3,15 kg/stuk
Aantal per m ²	13,7 - 14,2
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Tikpanhaak nr. 212 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
 Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
 Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
 Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van Wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten




Nok- en hoekkepervorsten


1061 Halfronde beginkepervorst




1001 Halfronde vorst





1360 Ezelsrug beginkepervorst



1300 Ezelsrugvorst




Gevelpannen




Overige hulpstukken

8010 Halve pan




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




*Alleen op maat leverbaar (verlijmd)

8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 31 cm²




8728 Doorvoerpan Ø 125 mm met aansluit module



Vorstenhoeden en verbindingstukken

VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS	VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS	VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS
<p>5330 Vorstenhoed 3 x 1001</p>	<p>5610 Vorstenhoed 4 x 1001</p>	<p>5320 Vorstenhoed 3 x 1300</p>



Wienerberger B.V.
088 - 118 51 11
info.nl@wienerberger.com
wienerberger.nl

06-2024

