Tuile du Nord Opalys

DAKOPLOSSINGEN

Technische informatie

wienerberger

Tuile du Nord Oplays

De Tuile du Nord Opalys is een grootformaat dakpan, maar klein in uitstraling. Gebaseerd op de traditionele Tuile du Nord 44.

natuurrood

Toepassing
De Tuile du Nord Opalys dakpan kan recht of halfsteens worden toegepast. Daken gedekt met Tuile du Nord Opalys dakpannen hebben een tijdloze, evenwichtige en daardoor rustige uitstraling.

Afwerking
Bij de Koramic Tuile du Nord Opalys hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren
De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!
wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

leikleur mat engobe

antraciet engobe

Technische specificaties

Vlakke dakpan met dubbele kop- en zijsluiting	
Afmetingen (bxl)	440 x 304 mm
Latafstand	253 - 260 mm
Dekkende breedte	403 mm
Gewicht	3,80 kg/stuk
Aantal per m²	9,5 - 9,8
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Twintikker Opalys rvs (recht verband)

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.









Nok- en hoekkepervorsten

1001 Halfronde vorst



1041 Halfrond begin- en eindplaatje



2200 Chaperonvorst



2240 Kopplaat



1061 Halfronde beginkeper



1001 Halfronde vorst



Gevelpannen

7080 Linker gevelpan



0000 Tuile du Nord Oplays dakpan



7090 Rechter gevelpan



Overige hulpstukken

8050 Pan met dubbele wel



8010 Halve pan



8200 Knikpan op maat (verlijmd)*



8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 30 cm²



8729 Dakdoorvoerpan Ø 150 mm incl. kapje met aansluitset



Vorstenhoeden

vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers

5330 Vorstenhoed 3 x 1001



5610 Vorstenhoed 4 x 1001



Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, **E** info.nl@wienerberger.com, **wienerberger.nl**

wienerberger