

VHV Klassiek

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

VHV Klassiek

De Verbeterde Holle met een extra 'V' voor Variabel Verwerkbaar is een uiterst breed toepasbare keramische dakpan. Kenmerkend voor deze pan is de licht gebogen goot die harmonisch overgaat in een mooi golvende wel. Deze wel is aan de voorzijde afgerond. Dankzij de dubbele ophangnokken ligt de VHV Klassiek zeer stabiel op de panlatten.

Toepassing

De VHV Klassiek is bij uitstek geschikt voor zowel nieuwbouw (prefab kappen) als renovatieprojecten. Vanwege de variabele latafstand (288-308 mm) zijn nagenoeg alle oude dakpanmodellen op hetzelfde maatritme te vervangen.

Afwerking

Bij de VHV Klassiek hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancerings is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood+



roestkleur
blauw gesmoord



roestkleur
zwart satinet



blauw
gesmoord



zwart
satinet

Technische specificaties

Verbeterde Holle pan met een variabele latafstand





Afmetingen (b x l)	261 x 371 mm
Latafstand	288 - 308 mm
Dekkende breedte	218 mm
Gewicht	2,44 kg/stuk
Aantal per m ²	14,9 - 15,9
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Panhaak VHV Klassiek rvs Tikpanhaak nr. 214 rvs Klikpanhaak nr. 5 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.


Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten


1215 Halfronde begin-/eindvorst vario




1200 Halfronde vorst vario




1250 Halfronde vorst met dubbele wel vario




1260 Halfronde beginkeper vario




1200 Halfronde vorst vario



3110 Beginschubvorst




3100 Schubvorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 VHV Klassiek dakpan




7090 Rechter gevelpan




7280 Linker gevelknikpan




8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan




7380 Linker ondergevelpan



8300 Onderpan




7390 Rechter ondergevelpan




*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.7)

Gevelpannen


7580 Linker gevelchaperonpan



8500 Chaperonpan




7590 Rechter gevelchaperonpan




Overige hulpstukken


8050 Pan met dubbele wel




8010 Halve pan




8250 Knikpan met dubbele wel




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*



8350 Onderpan met dubbele wel










8300 Onderpan





*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.5)

Overige hulpstukken


8550 Chaperonpan met dubbele wel

8500 Chaperonpan

8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 25 cm²

8655 Mussenpan

8660 Gierzwaluwp

8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125 mm

8958 Kabeldoorvoerpan met neopreen ring


Vorstenhoeden



vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers





t-vorstenhoed tussen 3 vorsten






vorstenhoed tussen 4 hoekkepers



vorstenhoed tussen plat dak / hellend dak



Pironnen





Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)