

Vauban

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

Vauban

De Vauban is een vlakke, typisch Franse pan die wordt gemaakt van de befaamde klei uit de Franche-Comté. Omdat deze pan vlak is, ontstaat op het dak een zuiver en eenvoudig lijnenspel. Het resultaat is een strak afgewerkt, egaal uiterlijk.

Toepassing

De Vauban is een vlakke pan met een variabele kopsluiting die kruisgewijs wordt verwerkt en veelzijdige toepassingsmogelijkheden kent. Door zijn neutrale uiterlijk komt de Vauban goed tot zijn recht in de meest uiteenlopende bouwstijlen. De Vauban is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. De pan brengt klassieke en moderne architectonische opvattingen bij elkaar.

Afwerking

Bij de Vauban hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood



gewolkt
engobe



bourgogne
engobe



leikleur mat
engobe

Technische specificaties

Vlakke pan met dubbele zij- en enkele kopsluiting.
Deze dakpan wordt kruisgewijs toegepast.



Afmetingen (b x l)	202 x 366 mm
Latafstand	258 - 273 mm
Dekkende breedte	168 mm
Gewicht	2,25 kg/stuk
Aantal per m ²	21,8 - 23,1
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Tikpanhaak nr. 203 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.


Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten


2810 Hoekige beginvorst




2800 Hoekige vorst




2820 Hoekige eindvorst




2200 Chaperonvorst*




2240 Kopplaat*



2860 Hoekige beginkepervorst



2800 Hoekige vorst




ventilatie: 90 cm² / m¹


* Niet leverbaar in: bourgogne engobe (882)

Nok- en hoekkepervorsten

1960 Hoekige beginvorst




1900 Hoekige schubvorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 Vauban dakpan




7090 Rechter gevelpan




7020 Linker halve gevelpan



0000 Vauban dakpan




7030 Rechter halve gevelpan




Overige hulpstukken


8070 Anderhalve zonder zijsluiting*




8080 Anderhalve pan*




8045 Pan zonder zijsluiting*



8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 10 cm²




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




*Alleen op maat leverbaar (verlijmd)

8770 Doorvoerpan Ø 160 mm




8780 Kapje t.b.v. doorvoerpan Ø 160 mm



* Niet leverbaar in: bourgogne engobe (882)

Vorstenhoeden

vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers





Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)