




Stapelpatronen




BESTRATINGSOPLOSSINGEN



Machinaal
pakket |
WF



WF80 bezand | elleboog

Technische specificaties	
WF80 bezand elleboog	12 lagen
gewicht steen	ca. 1,65 kg
aantal stenen per laag	83 st.
gewicht per laag	ca. 137 kg
aantal stenen pakket	996 st.
totaal gewicht stenen	ca. 1.641 kg
gewicht pallet leeg	23 kg
totaal gewicht	ca. 1.664 kg
oppervlakte per laag	0,8 m²
oppervlakte totaal pakket	9,6 m²
hoogte pakket, incl. pallet	1075 mm
formaat pallet	1250 x 850 mm
<i>Siena Puur gestapeld als waterstrich.</i>	



WF80 bezand | halfsteens


Technische specificaties	
WF80 bezand halfsteens	10 lagen
gewicht steen	ca. 1,65 kg
aantal stenen per laag	88 st.
gewicht per laag	ca. 145 kg
aantal stenen pakket	880 st.
totaal gewicht stenen	ca. 1.450 kg
gewicht pallet leeg	23 kg
totaal gewicht	ca. 1.473 kg
oppervlakte per laag	0,8 m²
oppervlakte totaal pakket	8,0 m²
hoogte pakket, incl. pallet	915 mm
formaat pallet	1250 x 850 mm
Siena Puur gestapeld als wasserstrich.	



± 1200mm




± 800 mm

tussenvel na laag |
van onder naar boven



WF80 bezand | blok

Technische specificaties	
WF80 bezand blok	12 lagen
gewicht steen	ca. 1,65 kg
aantal stenen per laag	96 st.
gewicht per laag	ca. 158 kg
aantal stenen pakket	1.152 st.
totaal gewicht stenen	ca. 1.898 kg
gewicht pallet leeg	23 kg
totaal gewicht	ca. 1.921 kg
oppervlakte per laag	0,9 m²
oppervlakte totaal pakket	10,8 m²
hoogte pakket, incl. pallet	1075 mm
formaat pallet	1250 x 850 mm
Siena Puur gestapeld als wasserstrich.	



WF80 wasserstrich | elleboog

Technische specificaties

WF80 wasserstrich | elleboog 11 lagen

gewicht steen ca. 1,65 kg

aantal stenen per laag 83 st.

gewicht per laag ca. 137 kg

aantal stenen pakket 913 st.

totaal gewicht stenen ca. 1.505 kg

gewicht pallet | leeg 23 kg



totaal gewicht ca. 1.528 kg

oppervlakte per laag 0,8 m²

oppervlakte totaal pakket 8,8 m²


hoogte pakket, incl. pallet 995 mm

formaat pallet 1250 x 850 mm



± 816 mm

tussenvel na laag |
van onder naar boven



± 1224 mm

WF80 wasserstrich | halfsteens



Technische specificaties

WF80 wasserstrich | halfsteens 10 lagen

gewicht steen	ca. 1,65 kg
aantal stenen per laag	88 st.
gewicht per laag	ca. 145 kg
aantal stenen pakket	880 st.
totaal gewicht stenen	ca. 1.450 kg
gewicht pallet leeg	23 kg
totaal gewicht	ca. 1.473 kg

oppervlakte per laag	0,8 m ²
oppervlakte totaal pakket	8,0 m ²


hoogte pakket, incl. pallet	915 mm
formaat pallet	1250 x 850 mm



± 1200 mm

± 800 mm



tussenvel na laag |
van onder naar boven



9
7
5
3

WF80 wasserstrich | blok


Technische specificaties	
WF80 wasserstrich blok	11 lagen
gewicht steen	ca. 1,65 kg
aantal stenen per laag	96 st.
gewicht per laag	ca. 158 kg
aantal stenen pakket	1.056 st.
totaal gewicht stenen	ca. 1.740 kg
gewicht pallet leeg	23 kg
totaal gewicht	ca. 1.763 kg
oppervlakte per laag	0,9 m²
oppervlakte totaal pakket	9,9 m²
hoogte pakket, incl. pallet	995 mm
formaat pallet	1250 x 850 mm



± 1200 mm

± 800 mm

tussenvel na laag |
van onder naar boven





Datum: mei 2025

T 088 - 118 51 00, **E** info.nl@wienerberger.com, **w** [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)